

## 前言

目前市面上裝潢、材料眾多，因此消費者需要學著自己懂材料，了解什麼樣的材料才是最適合目前所需要，掌握”適才適用、品質穩定”八字訣，才能將裝潢材料費用的 C/P 值發揮到最大。

然而，藉由網路的力量，消費者現在可以得到很多的建材資訊。但如同我們在查詢醫藥資訊、會計資訊、電子資訊，若沒有相關的背景，資料的蒐集起來不但費力，甚至無法辨別其正確度有幾分。

在以下報告中我們針對，材料的價格、施作的方便性、材料的耐用度，去作粗淺的比較與交叉分析。希望讓消費者能夠避免見樹不見林，對裝潢材料有個全盤、精準的概念。

## 表面飾材分析


表面飾材是裝潢空間最引人入勝的一環，好的表面裝修，決定了一個設計的成敗，以下針對：波音軟片、波麗板、美耐板、特耐軟片、實木皮，作粗淺的討論。

### 一、 波音軟片

波音軟片的基本材料是 PVC，經由印刷與壓紋可以產生不

同的質感、花色多樣(木紋、皮紋、石紋、素色)，本公司吉祥如意系列波音軟片即為此類型材料。波音軟片經由自黏背膠，與板才的貼合都有很穩定得效果、用途甚廣。特殊的物料處理，使色澤長時間不退，。

標準包裝規格:4尺寬\*150呎



波音軟片+夾板 = 防焰波音板

(圖例 1:板橋車站美食街)



波音軟片+木心板= 書櫃、櫥櫃、

衣櫃應用(圖例 2:金石堂)

(參考品牌:吉祥如意)

## 二、波麗板

波麗板(麗光板)，是由 底才(夾板、木心板)+印刷紙+波麗膠 經壓紋 所製成。此類的加工產品必須貼合底材而製程(因為紙很薄)，也因為物理特性的關係，常因為紙印刷與

底板色澤問題，產生色差的困擾。但因價格便宜所以被大量使用。因為波麗屬溶劑加工的一種，在施作完成後，需要時間通風，讓異味散去。

波麗板在色澤的選擇上相較於波音軟片較少，單面加工的成本也較便宜。

(參考品牌:一品)

### 三、美耐板

美耐板，是由 印刷牛皮紙(含浸三聚氫氨)+底材 高溫加壓製程。顏色多樣，表面耐磨度高，但價格稍高。施作時需要用大量的強力膠與底材接著，貼合後會有黑底(黑邊)，需要多加功夫修飾，並且需要通風待強力膠揮發即可使用。同樣的美耐板在色澤的保存度有很長的時間，非常的耐用。

(參考品牌:富美加)

### 四、特耐軟片

特耐軟片為一種波音軟片延伸性產品，耐磨性媲美美耐板，可撓性也比美耐板還要好出許多，自黏背膠在應用上比美耐板更為方便，但市面上目前還不普及所以花色選擇性較少。可應用於室外、桌面、及一些需要耐磨性較好的

空間。

(參考品牌:吉祥如意)

## 五、實木皮


實木皮貼合夾板又有人稱之熱壓板，但在業界統稱為皮板。再實木皮的領域通常有一些產品做搭配 1. 單木皮 2. 2\*8 實木不織布(自黏、非自黏) 3. 皮板

在實際應用上，實木皮是最接近原木效果的，但價格昂貴，施作完成後需要再進一步噴漆，噴漆前後與色差的問題常困擾著使用實木貼皮的設計師。

天然木皮、人造木皮，皆可在二次染色，同樣的，色差永遠是實木皮的困擾。收邊需要用同一塊木皮去裁切邊條，裝潢過程較一般的材料費工，不過實木依然受到消費者的喜愛。

(參考品牌:通越)

交叉比較圖



吉羊有限公司 何晟瑋 撰